


BOTTLE

- 002 スタンダード
- 031 インバス
- 036 フォーマー
- 038 エアレス
- 041 スポイト
- 043 サンケア
ファンデーション






内 容 量 | 100ml
○ F | 113.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

内 容 量 | 120ml
○ F | 134.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

内 容 量 | 150ml
○ F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

内 容 量 | 200ml
O F | 219.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




内 容 量 | 100ml
O F | 113.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

内 容 量 | 120ml
○ F | 134.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

内 容 量 | 150ml
○ F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー


内 容 量 | 200ml
○ F | 219.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

Lyn 凛




Lyn-100

内 容 量 | 100ml
O F | 113.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




Lyn-120

内 容 量 | 120ml
O F | 134.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



Lyn-150


内 容 量 | 150ml
O F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



Lyn-200


内 容 量 | 200ml
O F | 219.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

PALTE




PALTE-100

内 容 量 | 100ml
O F | 113.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




PALTE-120

内 容 量 | 120ml
O F | 134.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



PALTE-150


内 容 量 | 150ml
O F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




PALTE-200

内 容 量 | 200ml
O F | 219.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー


RIM




RIM-150
内容量 | 150ml
O F | 174.0ml
材質 | PP/PP/PP or
PP/PE/PP or
PP/Bio-PE/PP or
PE/PE/PE or
PE/LIMEX/PE
成形方法 | 多層ダイレクトブロー




RIM-200
内容量 | 200ml
O F | 225.0ml
材質 | PP/PP/PP or
PP/PE/PP or
PP/Bio-PE/PP or
PE/PE/PE or
PE/LIMEX/PE
成形方法 | 多層ダイレクトブロー



RIM-250
内容量 | 250ml
O F | 277.0ml
材質 | PP/PP/PP or
PP/PE/PP or
PP/Bio-PE/PP or
PE/PE/PE or
PE/LIMEX/PE
成形方法 | 多層ダイレクトブロー



RIM-300
内容量 | 300ml
O F | 331.0ml
材質 | PP/PP/PP or
PP/PE/PP or
PP/Bio-PE/PP
成形方法 | 多層ダイレクトブロー




RIM-500
内容量 | 500ml
O F | 560.0ml
材質 | PE/PE/PE
成形方法 | 多層ダイレクトブロー

RIM




DIAN




DIAN-100

内 容 量 | 100ml
 O F | 113.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



DIAN-120

内 容 量 | 120ml
 O F | 134.5ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




DIAN-150

内 容 量 | 150ml
 O F | 165.5ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



DIAN PREMIUM-30

内 容 量 | 30ml
 O F | 37.0ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




DIAN PREMIUM-50

内 容 量 | 50ml
 O F | 57.0ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

DIAN PREMIUM




SUORA




SUORA-100

内容量 | 100ml
O F | 113.5ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



SUORA-120


内容量 | 120ml
O F | 134.5ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



SUORA-150


内容量 | 150ml
O F | 165.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

SUORA PREMIUM



SUORA PREMIUM-30


内容量 | 30ml
O F | 37.5ml
材質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー



SUORA PREMIUM-50


内容量 | 50ml
O F | 57.0ml
材質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー

Chuchu




Chuchu-100

内 容 量 | 100ml
O F | 113.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




Chuchu-120

内 容 量 | 120ml
O F | 135.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




Chuchu-150

内 容 量 | 150ml
O F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




Chuchu-200

内 容 量 | 200ml
O F | 220.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



Chuchu-300


内 容 量 | 300ml
O F | 330.0ml
材 質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



Chuchu-500


内 容 量 | 500ml
O F | 567.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

Chuchu PREMIUM



Chuchu PREMIUM-30

内 容 量 | 30ml
O F | 38.5ml
材 質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー



Chuchu PREMIUM-40


内 容 量 | 40ml
O F | 47.0ml
材 質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー



Chuchu PREMIUM-50


内 容 量 | 50ml
O F | 57.0ml
材 質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー

SORu




SORu-100

内容量 | 100ml
 O F | 113.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




SORu-120

内容量 | 120ml
 O F | 135.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



SORu-150


内容量 | 150ml
 O F | 165.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



SORu-500


内容量 | 500ml
 O F | 566.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | インジェクションブロー

SORu PREMIUM




SORu PREMIUM-30

内容量 | 30ml
 O F | 37.0ml
 材質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




SORu PREMIUM-50

内容量 | 50ml
 O F | 57.0ml
 材質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-030R

内 容 量 | 30ml
O F | 33.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-050R

内 容 量 | 50ml
O F | 55.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-080R

内 容 量 | 80ml
 O F | 88.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-100R

内 容 量 | 100ml
 O F | 106.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-121R

内 容 量 | 120ml
 O F | 130.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB001-120R

内 容 量	120ml
○ F	131.0ml
材 質	PET or Bio-PET
成形方法	ダイレクトブロー




HB001-150R

内 容 量 | 150ml
O F | 162.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB001-200R


内 容 量 | 200ml
O F | 212.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB001-300R


内 容 量 | 300ml
O F | 350.0ml
材 質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー

HB004




HB004-030R

内 容 量 | 30ml
O F | 34.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB004-050R

内 容 量 | 50ml
O F | 54.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB004-080R

内 容 量 | 80ml
O F | 90.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB004-100R

内 容 量 | 100ml
O F | 110.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB004-120R

内 容 量 | 120ml
O F | 130.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB004-150R

内 容 量 | 150ml
O F | 161.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB004-180R


内 容 量 | 180ml
O F | 194.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB004-200R


内 容 量 | 200ml
O F | 212.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

HB005




HB005-030R

内容量 | 30ml
 O F | 33.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB005-060R

内容量 | 60ml
 O F | 65.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB005-080R

内容量 | 80ml
 O F | 85.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB005-100R

内容量 | 100ml
 O F | 107.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB005-120R

内容量 | 120ml
 O F | 123.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB005-150R

内容量 | 150ml
 O F | 155.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB005-151R

内容量 | 150ml
 O F | 158.5ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB005-180R

内容量 | 180ml
 O F | 187.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB005-181R

内容量 | 180ml
 O F | 188.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB005-200R

内容量 | 200ml
 O F | 207.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB005-201R

内容量 | 200ml
 O F | 207.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB005




HB007



HB007-050R

内 容 量 | 50ml
O F | 62.0ml
材 質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HB007-080R


内 容 量 | 80ml
O F | 85.0ml
材 質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HB007-150R


内 容 量 | 150ml
O F | 159.0ml
材 質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー

HB010



HB010-100R

内 容 量 | 100ml
O F | 112.0ml
材 質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー



HB010-150R


内 容 量 | 150ml
O F | 161.0ml
材 質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー



HB010-200R


内 容 量 | 200ml
O F | 214.0ml
材 質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー

HB011



HB011-050R

内容量 | 50ml
O F | 57.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB011-060R

内容量 | 60ml
O F | 66.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB011-080R


内容量 | 80ml
O F | 87.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB011-120R


内容量 | 120ml
O F | 134.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

HB012



HB012-100R

内容量 | 100ml
O F | 109.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB012-121R

内容量 | 120ml
O F | 134.0ml
材質 | PET or
Bio-PET or
PE/LIMEX/PE
成形方法 | ダイレクトブロー or
多層ダイレクトブロー

HB018




HB018




HB018-035R

内 容 量 | 35ml
 O F | 40.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB018-050R

内 容 量 | 50ml
 O F | 54.5ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB018-100R

内 容 量 | 100ml
 O F | 113.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB018-120R

内 容 量 | 120ml
 O F | 134.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB018-121R

内 容 量 | 120ml
 O F | 129.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB018-150R

内 容 量 | 150ml
 O F | 164.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB018-200R

内 容 量 | 200ml
 O F | 217.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB018-201R

内 容 量 | 200ml
 O F | 213.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

BOTTLE

スタンダード

インバス

フォーマー

エアレス

スポイト

サンケア

ファンデーション

BOTTLE

スタンダード

インバス

フォーマー


エアレス

スポイト

サンケア

ファンデーション

HB020




HB020-030R

内 容 量 | 30ml
O F | 35.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB020-050R

内 容 量 | 50ml
O F | 57.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB020-080R

内 容 量 | 80ml
O F | 94.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB020-081R


内 容 量 | 80ml
O F | 88.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB020-100R


内 容 量 | 100ml
O F | 114.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

HB020




HB020-120R

内 容 量 | 120ml
O F | 135.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB020-121R

内 容 量 | 120ml
O F | 130.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB020-150R

内 容 量 | 150ml
O F | 167.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB020-150RI

内 容 量 | 150ml
O F | 169.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インモールドインジェクションブロー



HB020-180R


内 容 量 | 180ml
O F | 198.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB020-200R


内 容 量 | 200ml
O F | 220.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

HB021




HB021-030R

内 容 量 | 30ml
 O F | 36.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB021-050R

内 容 量 | 50ml
 O F | 56.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB021-081R

内 容 量 | 80ml
 O F | 89.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB021-100R

内 容 量 | 100ml
 O F | 113.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB021-120R

内 容 量 | 120ml
 O F | 134.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB021-150R

内 容 量 | 150ml
 O F | 165.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB021-200R

内 容 量 | 200ml
 O F | 218.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB021-350R

内 容 量 | 350ml
 O F | 397.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB021

BOTTLE

スタンダード

インバス

フォーマー


エアレス

スポイト

サンケア


ファンデーション

HB023




HB023-030R
 内容量 | 30ml
 O F | 34.2ml
 材質 | PET/PET
 成形方法 | インサート


HB024



HB024-045R
 内容量 | 45ml
 O F | 51.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB024-121R
 内容量 | 120ml
 O F | 130.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB024-180R
 内容量 | 180ml
 O F | 198.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB025




HB025-030R

内容量 | 30ml
O F | 37.5ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-031R

内容量 | 30ml
O F | 39.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-060R

内容量 | 60ml
O F | 69.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-081R

内容量 | 80ml
O F | 89.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-120R

内容量 | 120ml
O F | 135.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-130R

内容量 | 130ml
O F | 145.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-150R

内容量 | 150ml
O F | 165.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-151R

内容量 | 150ml
O F | 164.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB025-180R

内容量 | 180ml
O F | 198.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB025-200R

内容量 | 200ml
O F | 220.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

HB025




HB030




HB030-050R

内容量 | 50ml
O F | 60.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー




HB030-051R

内容量 | 50ml
O F | 59.5ml
材質 | PET or
Bio-PET or
PE/LIMEX/PE
成形方法 | ダイレクトブロー or
多層ダイレクトブロー




HB030-160R

内容量 | 160ml
O F | 178.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




HB030-180R

内容量 | 180ml
O F | 198.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



HB030-181R


内容量 | 180ml
O F | 200.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー



HB030-200R


内容量 | 200ml
O F | 219.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

HB032




HB032-030R

内容量 | 30ml
O F | 36.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB032-060R

内容量 | 60ml
O F | 69.5ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB032-061R


内容量 | 60ml
O F | 72.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB032-151R


内容量 | 150ml
O F | 164.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

HB034




HB034-120R

内 容 量 | 120ml
 O F | 135.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB034-150R


内 容 量 | 150ml
 O F | 166.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB034-200R


内 容 量 | 200ml
 O F | 220.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB035



HB035-130R


内 容 量 | 130ml
 O F | 148.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB035-180R

内 容 量 | 180ml
 O F | 198.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー


HB037



HB037-060R

内 容 量 | 60ml
O F | 68.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー


HB039



HB039-180R


内 容 量 | 180ml
O F | 198.0ml
材 質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー

HB040




HB040-030R

内 容 量 | 30ml
O F | 36.8ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB040-050R

内 容 量 | 50ml
O F | 56.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB040-060R

内 容 量 | 60ml
O F | 68.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB040-080R

内 容 量 | 80ml
O F | 89.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




HB040-100R

内 容 量 | 100ml
O F | 110.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB040-120R


内 容 量 | 120ml
O F | 135.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



HB040-150R


内 容 量 | 150ml
O F | 165.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

HB044



HB044-120R


内 容 量 | 120ml
O F | 135.0ml
材 質 | PP/PP/PP
成形方法 | 多層ダイレクトブロー



HB044-150R


内 容 量 | 150ml
O F | 164.0ml
材 質 | PP/PP/PP
成形方法 | 多層ダイレクトブロー

attre




attre-30

内容量 | 30ml
 O F | 36.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




attre-50

内容量 | 50ml
 O F | 58.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




attre-80

内容量 | 80ml
 O F | 91.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



attre-100


内容量 | 100ml
 O F | 111.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



attre-120


内容量 | 120ml
 O F | 132.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB042/043



HB042-050R


内容量 | 50ml
 O F | 60.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB043-050R


内容量 | 50ml
 O F | 58.3ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB309



HB309-100R


内容量 | 100ml
 O F | 109.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB309-150R

内容量 | 150ml
 O F | 163.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー


HB311



HB311-081R


内容量 | 80ml
 O F | 89.0ml
 材質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB312




HB312-150R

内 容 量 | 150ml
 O F | 166.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB312-200R


内 容 量 | 200ml
 O F | 218.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB312-250R


内 容 量 | 250ml
 O F | 270.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB003/703



HB003-200R

内 容 量 | 200ml
 O F | 218.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB703-145R

内 容 量 | 145ml
 O F | 161.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー


BOTTLE
 ■ スタンダード
 ■ インバス
 ■ フォーマー
 ■ エアレス
 ■ スポイト
 ■ サンケア
 ■ ファンデーション

FA




FA-30

内容量 | 30ml
O F | 38.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-40

内容量 | 40ml
O F | 50.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-50

内容量 | 50ml
O F | 60.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FA-60


内容量 | 60ml
O F | 71.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FA-80


内容量 | 80ml
O F | 96.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

FA




FA-100

内容量 | 100ml
O F | 112.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-120

内容量 | 120ml
O F | 130.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-150

内容量 | 150ml
O F | 160.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-180

内容量 | 180ml
O F | 194.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FA-200

内容量 | 200ml
O F | 214.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



F-80

内容量 | 80ml
O F | 96.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




F-100

内容量 | 100ml
O F | 118.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




F-120

内容量 | 120ml
O F | 134.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




F-150

内容量 | 150ml
O F | 172.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




F-180

内容量 | 180ml
O F | 198.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




F-200

内容量 | 200ml
O F | 220.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-30

内容量 | 30ml
O F | 36.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-50

内容量 | 50ml
O F | 58.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-80

内容量 | 80ml
O F | 90.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-100

内容量 | 100ml
O F | 106.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-120


内容量 | 120ml
O F | 134.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FDZM-150


内容量 | 150ml
O F | 164.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

FPE/FPP




FPE-100

内容量 | 100ml
O F | 110.0ml
材質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



FPE-120

内容量 | 120ml
O F | 126.0ml
材質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




FPE-150

内容量 | 150ml
O F | 161.0ml
材質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




FPE-200

内容量 | 200ml
O F | 212.0ml
材質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




FPP-100

内容量 | 100ml
O F | 115.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー



FPP-120

内容量 | 120ml
O F | 134.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー




FPP-150

内容量 | 150ml
O F | 164.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー




FPP-200

内容量 | 200ml
O F | 218.0ml
材質 | PP
成形方法 | ダイレクトブロー




S-30

内容量 | 30ml
O F | 34.7ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




S-50

内容量 | 50ml
O F | 58.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-80

内容量 | 80ml
O F | 86.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-100

内容量 | 100ml
O F | 112.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-120

内容量 | 120ml
O F | 133.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-150

内容量 | 150ml
O F | 165.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




S-180

内容量 | 180ml
O F | 194.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-200


内容量 | 200ml
O F | 220.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



S-300

内容量 | 300ml
O F | 328.0ml
材質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

FC



FC-10

内 容 量 | 10ml
O F | 14.8ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー




FC-15

内 容 量 | 15ml
O F | 19.9ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FC-20

内 容 量 | 20ml
O F | 25.2ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー



FC-30

内 容 量 | 30ml
O F | 37.5ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | ダイレクトブロー

PUCHI



PUCHI-3

内 容 量 | 3ml
O F | 3.9ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



PUCHI-5

内 容 量 | 5ml
O F | 5.8ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



PUCHI-8

内 容 量 | 8ml
O F | 9.6ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



PUCHI-10

内 容 量 | 10ml
O F | 11.6ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



PUCHI-15

内 容 量 | 15ml
O F | 16.2ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



PUCHI-20

内 容 量 | 20ml
O F | 21.0ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー

MEB



MEB3-S1

内 容 量 | 3ml
 O F | 6.1ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



MEB5-S1

内 容 量 | 5ml
 O F | 7.8ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



MEB8-S1

内 容 量 | 8ml
 O F | 10.8ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



MEB14-S1

内 容 量 | 14ml
 O F | 15.6ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



MEB20-S1

内 容 量 | 20ml
 O F | 22.6ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



MEB30-S1

内 容 量 | 30ml
 O F | 33.0ml
 材 質 | PE
 成形方法 | ダイレクトブロー

MTB/MUB




MTB8-S1

内 容 量 | 8ml
 O F | 11.1ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




MTB15-S1

内 容 量 | 15ml
 O F | 17.0ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー




MTB20-S1

内 容 量 | 20ml
 O F | 23.1ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



MTB30-S1

内 容 量 | 30ml
 O F | 33.4ml
 材 質 | PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



MUBオーバルN-10

内 容 量 | 10ml
 O F | 12.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー



MUBオーバルN-20


内 容 量 | 20ml
 O F | 22.7ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー



MUBオーバルN-30


内 容 量 | 30ml
 O F | 32.7ml
 材 質 | PP
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB201




HB201-311R

内 容 量 | 310ml
O F | 336.0ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HB201-410R


内 容 量 | 410ml
O F | 455.0ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HB201-411R

内 容 量 | 410ml
O F | 455.5ml
材 質 | PE
成形方法 | ダイレクトブロー


HB202



HB202-500R


内 容 量 | 500ml
O F | 535.0ml
材 質 | PE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー

HB206




内 容 量 | 250ml
 O F | 279.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB207




内 容 量 | 200ml
 O F | 223.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー

HB209/210



HB209-350R

内 容 量 | 350ml
 O F | 398.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB210-150R


内 容 量 | 150ml
 O F | 165.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | インジェクションブロー



HB210-500R

内 容 量 | 500ml
 O F | 550.0ml
 材 質 | PET or Bio-PET
 成形方法 | インジェクションブロー

HB303/328




HB303-150R

内 容 量 | 150ml
 O F | 165.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



HB328-260R


内 容 量 | 260ml
 O F | 290.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー




HB328-280R

内 容 量 | 280ml
 O F | 319.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー


ST/ST 肩丸



SA




SB04 UD




SB04-300UD

内 容 量 | 300ml
O F | 335.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



SB04-400UD


内 容 量 | 400ml
O F | 450.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



SB04-500UD


内 容 量 | 500ml
O F | 552.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

SB04 角




SB04-300角

内 容 量 | 300ml
O F | 335.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー




SB04-400角

内 容 量 | 400ml
O F | 448.4ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



SB04-500角


内 容 量 | 500ml
O F | 545.1ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



SB04-600角


内 容 量 | 600ml
O F | 652.2ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー

MUUS



MUUS-150


内 容 量 | 150ml
 O F | 197.0ml
 材 質 | PET
 成形方法 | インジェクションブロー



MUUS-200


内 容 量 | 200ml
 O F | 250.0ml
 材 質 | PET
 成形方法 | インジェクションブロー

moco



moco-250

内 容 量 | 250ml
 O F | 305.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー



moco-300

内 容 量 | 300ml
 O F | 363.0ml
 材 質 | PE or Bio-PE
 成形方法 | ダイレクトブロー

BOTTLE

スタンダード

インバス

フォーマー

エアレス

スポイト

サンケア

ファンデーション

BOTTLE

スタンダード

インバス

フォーマー


エアレス

スポイト

サンケア

ファンデーション

F5M



F5M 300ml HDPE オーバル

内 容 量 | 300ml
O F | 360.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




F5M 300ml HDPE

内 容 量 | 300ml
O F | 360.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




F5M 320ml HDPE

内 容 量 | 320ml
O F | 390.6ml
材 質 | HDPE
成形方法 | ダイレクトブロー




F5M 350ml HDPE

内 容 量 | 350ml
O F | 415.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



F5M 400ml HDPE


内 容 量 | 400ml
O F | 470.5ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



F5M 500ml HDPE


内 容 量 | 500ml
O F | 570.9ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー

F5T




F5T 100ml HDPE

内 容 量 | 100ml
O F | 149.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー




F5T 150ml PET

内 容 量 | 150ml
O F | 196.0ml
材 質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー




F5T 150ml HDPE

内 容 量 | 150ml
O F | 198.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー



F5T 200ml PET


内 容 量 | 200ml
O F | 246.0ml
材 質 | PET or Bio-PET
成形方法 | インジェクションブロー



F5T 200ml HDPE


内 容 量 | 200ml
O F | 252.0ml
材 質 | HDPE or Bio-PE
成形方法 | ダイレクトブロー

HB019 (リバレス)



HB019-030R

内 容 量 | 30ml
O F | 33.0ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション



HB019-035R

内 容 量 | 35ml
O F | 39.0ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション




HB019-040R

内 容 量 | 40ml
O F | 48.3ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション




HV22-9

内 容 量 | 9ml
O F | 10.5ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション




HV22-30

内 容 量 | 30ml
O F | 35.3ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション




HV24-20

内 容 量 | 20ml
O F | 27.0ml
材 質 | PET,PP,PE
成形方法 | インジェクション



HV24-30

内 容 量 | 30ml
O F | 36.8ml
材 質 | PET,PP,PE
成形方法 | インジェクション




HV24-50

内 容 量 | 50ml
O F | 55.1ml
材 質 | PET,PP,PE
成形方法 | インジェクション




HV

L/H




L05-010

内 容 量 | 10ml
O F | 12.1ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション



H11-030


内 容 量 | 30ml
O F | 33.6ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション



H13-030


内 容 量 | 30ml
O F | 35.4ml
材 質 | PP,PE
成形方法 | インジェクション

HMS



HMS-30A


内 容 量 | 30ml
O F | 35.4ml
材 質 | PET,PP,PE
成形方法 | インジェクション



HMS-30B


内 容 量 | 30ml
O F | 35.4ml
材 質 | PET,PP,PE
成形方法 | インジェクション

HK-P



HK-P30

内容量 | 30ml
O F | 43.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー




HK-P50

内容量 | 50ml
O F | 64.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HK-P100

内容量 | 100ml
O F | 120.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HK-P150


内容量 | 150ml
O F | 166.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー

HK-S




HK-S100

内容量 | 100ml
O F | 120.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー




HK-S200

内容量 | 200ml
O F | 230.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HK-S360


内容量 | 360ml
O F | 400.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー



HK-S450


内容量 | 450ml
O F | 480.0ml
材質 | PP/PE
成形方法 | ダイレクトブロー

エムボトル




エムボトルNo.3

内容量 | 3ml
O F | 5.5ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




エムボトルNo.5

内容量 | 5ml
O F | 7.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




エムボトルNo.10

内容量 | 10ml
O F | 14.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



エムボトルNo.15

内容量 | 15ml
O F | 19.5ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




エムボトルNo.20

内容量 | 20ml
O F | 24.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




エムボトルNo.30

内容量 | 30ml
O F | 38.5ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




エムボトルNo.50

内容量 | 50ml
O F | 62.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



エムボトルNo.60


内容量 | 60ml
O F | 75.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



エムボトルNo.100


内容量 | 100ml
O F | 120.0ml
材質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー

コスメボトル




コスメボトル10

内容量 | 10ml
O F | 16.1ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー




コスメボトル15

内容量 | 15ml
O F | 22.8ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー




コスメボトル20

内容量 | 20ml
O F | 28.2ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー




コスメボトル30

内容量 | 30ml
O F | 38.8ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー



コスメボトル50


内容量 | 50ml
O F | 60.6ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー



コスメボトル100


内容量 | 100ml
O F | 115.0ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー

オーバル




オーバルNo.10

内 容 量 | 10ml
O F | 14.4ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



オーバルNo.20


内 容 量 | 20ml
O F | 26.5ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



オーバルNo.30


内 容 量 | 30ml
O F | 38.5ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー

ラインボトル




ラインボトルNo.10

内 容 量 | 10ml
O F | 14.0ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー



ラインボトルNo.20

内 容 量 | 20ml
O F | 26.0ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー




ラインボトルNo.30

内 容 量 | 30ml
O F | 38.5ml
材 質 | 硝子
成形方法 | ブロー&ブロー






HB003/022/026



			
HB003-030R	HB003-050R	HB022-030R	HB026-030R
内容量 30ml O F 35.0ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 50ml O F 56.5ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 30ml O F 37.5ml 材質 PE/EVOH/PE or Bio-PE/EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 30ml O F 37.0ml 材質 PE/EVOH/PE or Bio-PE/EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー

HB027/029



				
HB027-030R	HB027-040R	HB027-050R	HB027-051R	HB029-050R
内容量 30ml O F 35.0ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 40ml O F 45.0ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 50ml O F 56.5ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 50ml O F 57.5ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー	内容量 50ml O F 56.0ml 材質 EVOH/PE or EVOH/Bio-PE 成形方法 多層ダイレクトブロー