


CREAM

- 002 インジェクション
- 005 インサート
- 006 インモールドインジェクション
- 007 ダイレクトブロー



ESTA



ESTA-30


内 容 量 | 30g
O F | 40.0ml
材 質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー



ESTA-50


内 容 量 | 50g
O F | 60.0ml
材 質 | PET
成形方法 | インジェクションブロー

coris



coris-30

内 容 量 | 30g
O F | 46.0ml
材 質 | PP
成形方法 | インジェクション



FLAN-80

内 容 量 | 80g
 ○ F | 100.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | インジェクション



FLAN-100

内 容 量 | 100g
 ○ F | 120.0ml
 材 質 | PP
 成形方法 | インジェクション



HJ004-030R


内 容 量 | 30g
 ○ F | 33.1ml
 材 質 | PP
 成形方法 | インジェクション

HJ016




HJ016-008R

内容量 | 8g
O F | 8.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ016-030R

内容量 | 30g
O F | 32.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ016-060R


内容量 | 60g
O F | 65.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ016-100R

内容量 | 100g
O F | 108.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

HJ018




HJ018-030R

内容量 | 30g
O F | 33.1ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

HJ020/021




HJ023




HJ020-030R

内容量 | 30g
O F | 33.1ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




HJ021-040R

内容量 | 40g
O F | 44.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




HJ021-050R

内容量 | 50g
O F | 54.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ023-021R

内容量 | 10g×2
O F | 14.0ml×2
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート



HJ023-031R

内容量 | 30g
O F | 36.5ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート



HJ023-030R

内容量 | 30g
O F | 38.7ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート



HJ023-050R

内容量 | 50g
O F | 64.2ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトフロー

ダイレクトフロー

ダイレクトフロー

ダイレクトフロー

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション


ダイレクトフロー

ダイレクトフロー

ダイレクトフロー


ダイレクトフロー

HJ028




HJ028-060R

内 容 量 | 60g
O F | 76.4ml
材 質 | PMMA/PET
成形方法 | インジェクション



HJ028-061R

内 容 量 | 60g
O F | 76.4ml
材 質 | PMMA/PET
成形方法 | インジェクション



HJ028-080R

内 容 量 | 80g
O F | 94.0ml
材 質 | PET
成形方法 | インジェクション

HJ315



HJ315-080R

内 容 量 | 80g
O F | 103.0ml
材 質 | PP
成形方法 | インモールドインジェクション

CS/HJ313



CS-5

内容量 | 5g
O F | 5.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-8

内容量 | 8g
O F | 9.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-30

内容量 | 30g
O F | 32.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-40

内容量 | 40g
O F | 43.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-50

内容量 | 50g
O F | 55.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-60

内容量 | 60g
O F | 70.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-100

内容量 | 100g
O F | 109.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



CS-150

内容量 | 150g
O F | 157.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



HJ313-200R

内容量 | 200g
O F | 219.0ml
材質 | PET
成形方法 | ダイレクトブロー

PCL



PCL-5

内容量 | 5g
O F | 6.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-10

内容量 | 10g
O F | 12.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-20

内容量 | 20g
O F | 24.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-30

内容量 | 30g
O F | 41.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-40

内容量 | 40g
O F | 52.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-50

内容量 | 50g
O F | 62.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-60

内容量 | 60g
O F | 74.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-80

内容量 | 80g
O F | 97.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCL-100

内容量 | 100g
O F | 117.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

COOL



COOL



COOL-3

内容量 | 3g
O F | 3.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




COOL-5

内容量 | 5g
O F | 6.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-8

内容量 | 8g
O F | 9.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




COOL-80

内容量 | 80g
O F | 97.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-100

内容量 | 100g
O F | 118.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-120

内容量 | 120g
O F | 144.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-10

内容量 | 10g
O F | 11.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




COOL-15

内容量 | 15g
O F | 17.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




COOL-20

内容量 | 20g
O F | 26.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-150

内容量 | 150g
O F | 180.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-200

内容量 | 200g
O F | 238.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-250

内容量 | 250g
O F | 288.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-30

内容量 | 30g
O F | 39.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




COOL-40

内容量 | 40g
O F | 53.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-50

内容量 | 50g
O F | 63.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-300

内容量 | 300g
O F | 342.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-400

内容量 | 400g
O F | 446.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



COOL-500

内容量 | 500g
O F | 552.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトブロー



CREAM

インジェクション

インサート

インモールドインジェクション

ダイレクトブロー

PCN



PCN-3

内容量 | 3g
O F | 3.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-5

内容量 | 5g
O F | 5.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-10

内容量 | 10g
O F | 10.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-15

内容量 | 15g
O F | 16.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-20

内容量 | 20g
O F | 21.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-30

内容量 | 30g
O F | 31.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-40

内容量 | 40g
O F | 43.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-50

内容量 | 50g
O F | 52.5ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-60


内容量 | 60g
O F | 63.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-80


内容量 | 80g
O F | 84.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

PCN




PCN-100

内容量 | 100g
O F | 104.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-120

内容量 | 120g
O F | 126.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-150

内容量 | 150g
O F | 158.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCN-180

内容量 | 180g
O F | 190.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション





PCN-200

内容量 | 200g
O F | 207.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

PCO




 PCO-3	 PCO-5	 PCO-10	 PCO-20	 PCO-30
内 容 量 3g O F 3.8ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 5g O F 6.3ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 10g O F 11.8ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 20g O F 22.9ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 30g O F 39.5ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション

 PCO-40	 PCO-50	 PCO-60	 PCO-80	 PCO-100
内 容 量 40g O F 51.2ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 50g O F 62.3ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 60g O F 73.6ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 80g O F 96.4ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション	内 容 量 100g O F 118.5ml 材 質 PP 成形方法 インジェクション

PCI



 PCI-30	 PCI-40	 PCI-50
内 容 量 30g O F 39.3ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート	内 容 量 40g O F 51.0ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート	内 容 量 50g O F 62.4ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート

 PCI-60	 PCI-80	 PCI-100
内 容 量 60g O F 73.3ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート	内 容 量 80g O F 94.5ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート	内 容 量 100g O F 116.6ml 材 質 PP/PP 成形方法 インサート

ミスティ




ミスティ5

内容量 | 5g
O F | 6.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ8

内容量 | 8g
O F | 8.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ25

内容量 | 25g
O F | 32.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ30

内容量 | 30g
O F | 38.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ40

内容量 | 40g
O F | 50.8ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ50

内容量 | 50g
O F | 60.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ60

内容量 | 60g
O F | 73.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ80

内容量 | 80g
O F | 95.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ100

内容量 | 100g
O F | 118.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ120

内容量 | 120g
O F | 139.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




ミスティ150

内容量 | 150g
O F | 177.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ175

内容量 | 175g
O F | 195.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



ミスティ200

内容量 | 200g
O F | 227.2ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート

PCR



PCR-5

内容量 | 5g
O F | 6.1ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-10

内容量 | 10g
O F | 11.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-20

内容量 | 20g
O F | 22.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-30

内容量 | 30g
O F | 37.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-40

内容量 | 40g
O F | 48.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-50

内容量 | 50g
O F | 60.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-60

内容量 | 60g
O F | 71.7ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-80

内容量 | 80g
O F | 93.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




PCR-100

内容量 | 100g
O F | 115.9ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-150


内容量 | 150g
O F | 169.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



PCR-200


内容量 | 200g
O F | 222.4ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

フェア




フェア30

内容量 | 30g
O F | 38.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




フェア50

内容量 | 50g
O F | 60.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート




フェア60

内容量 | 60g
O F | 73.0ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



フェア80


内容量 | 80g
O F | 95.1ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート



フェア120

内容量 | 120g
O F | 139.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート

テコ



テコ50

内容量 | 50g
O F | 60.3ml
材質 | PP/PP
成形方法 | インサート

リノ




リノ5

内容量 | 5g
O F | 7.2ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクション



リノ10

内容量 | 10g
O F | 12.5ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクション




リノ20

内容量 | 20g
O F | 24.6ml
材質 | PET
成形方法 | インジェクション




アエカ10

内容量 | 10g
O F | 16.3ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート




アエカ20

内容量 | 20g
O F | 28.6ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート



アエカ30

内容量 | 30g
O F | 40.5ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート




アエカ50

内容量 | 50g
O F | 63.8ml
材質 | PET/PET
成形方法 | インサート

アエカ




Franca/Facile




Franca-100

内容量 | 100g
O F | 115.3ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




Franca-150

内容量 | 150g
O F | 173.8ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



Facile-80

内容量 | 80g
O F | 97.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



Facile-100


内容量 | 100g
O F | 114.6ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション

スリム




スリム30

内容量 | 30g
O F | 38.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




スリム50

内容量 | 50g
O F | 61.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション




スリム80

内容量 | 80g
O F | 93.2ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



スリム100

内容量 | 100g
O F | 111.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション



スリム120

内容量 | 120g
O F | 131.0ml
材質 | PP
成形方法 | インジェクション